

JURADO FLORES LUIS ALFREDO

INGENIERO CIVIL

R.U.C. 1801599158001

Direc.: Castillo 07-52 y Juan Benigno Vela, Centro

Telf.: (03) 2423 094 - 0983 003259 (m)

e-mail: luisjuradoflores@hotmail.com - AMBATO

FACTURA

No. 001-001

0001309

AUT. SRI. 1128399922

Documento Categorizado: NO

Fecha: 04 01 2022 Guía de Rem.: _____

Sr.(es): Ing. Luis Alfredo Jurado Amaluiz

Dirección: AMBATO

RUC/CI: 1802986685001 Telf.: 0995023230

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	NOT. HP 15-da00312		769.47
	I7-8550u 8GB 1TB		
	15.6 inc 4GB vjg DW		
	SD HDMI		
1	ENSAMBLE CST- Garantía		10.53
	de 1 Año		
1	SSD Kingston 240GB		41.68
	AL400M 3.5mm.		
1	Mouse OM-830 LC 6p		11.05

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta Créd./Débito	OTROS

Sub-Total 12%

Sub-Total 0 %

Descuento

Sub-Total

IVA 12 %

TOTAL \$

ENTREGUE CONFORME

RECIBE CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789

RUC.: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 1301 al 1400

Fecha de Aut.: 01 - Julio - 2021 / Válido Hasta: 01 - Julio - 2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

-
832.73
-
-
99.93
932.66

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791433025001

FACTURA

No. 002-001-020002976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2501202001179143302500120020010200029761234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2020 10:06:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202001179143302500120020010200029761234567811

TECNOMEGA C.A.

TECNOMEGA C.A.

Dirección Matriz: RUIZ DE CASTILLA SN Y MURGEON - LAS CASAS

Dirección Sucursal: CASTILLO 07-52 Y JUAN BENIGNO VELA

Contribuyente Especial 476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JURADO FLORES LUIS ALFREDO

Identificación 1801599158001

Fecha 25/01/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COMHPX3 PX38LA	COMHPX3 PX38LA	1.00	NOT. HP 15-da0013la I7-8550u 8GB 1TB 15.6Inc. 4GB-VID DW SD HDMI FR-DOS White		769.47	0.00	0.00	0.00	769.47
SERCSTE NSPC0001	SERCSTE NSPC0001	1.00	ENSAMBLE CST PC - DESKTOP - SERVICIO GARANTIA 1 Year		10.53	0.00	0.00	0.00	10.53
HDDKINS A400M824	HDDKINS A400M824	1.00	SSD KINGSTON 240GB A400M SATA m.2 2280 Interno		41.68	0.00	0.00	0.00	41.68
MOUQUA QM-830UCG	MOUQUA QM-830UCG	1.00	MOUSE QUASAD QM-830UC 6D WIRELESS DUAL RECIVER RECARGABLE USB GRAY		11.05	0.00	0.00	0.00	11.05

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	932.66

SUBTOTAL 12%	832.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	832.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	99.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	932.66
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Soporte al cliente de HP: base de conocimientos

HP Notebook - 15-da0013la

Especificaciones del producto

 Hardware

 Software



Hardware

Número de producto	3PX38LA
Nombre del producto	HP Notebook - 15-da0013la
Microprocesador	Intel® Core™ i7-8550U (frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 núcleos)
Memoria, estándar	8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
Gráficos de vídeo	NVIDIA® GeForce® MX130 (4 GB DDR3 dedicated)
Hard drive	1TB
Pantalla	Tamaño de la pantalla (diagonal) "> 39.6 cm (15.6")
Dispositivo apuntador	Panel táctil que admite gestos multitáctiles
Ranuras de expansión	1 lector de tarjetas SD multiformato
Puertos externos	2 USB 3.1 Gen 1 (Data transfer only); 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	37.6 x 24.6 x 2.25 cm
Tipo de fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA de 65 W
Tipo de batería	iones de litio de 3 celdas y 41 Wh
Funciones de audio	Dos altavoces

Software

Sistema operativo	FreeDOS OS
-------------------	------------

Cuenta

Información de usuario



Luis Alfredo Jurado
lualjuama@hotmail.com

[Cerrar sesión](#)
[Cambiar cuenta](#)

Privacidad de la cuenta

Administrar configuración

Fondo de Office;

Circuito

Tema de Office;

Servicios conectados:

 OneDrive: Personal
lualjuama@hotmail.com

Agregar un servicio

Información de producto



Producto de suscripción para lualjuama@hotmail.com
Microsoft 365

Este producto contiene



Administrar cuenta Cambiar licencia Actualizar licencia



Opciones de actualización

Actualizaciones de Microsoft 365 y Office
Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.



Microsoft 365 Insider

Microsoft 365 Insider
Únase al programa Microsoft 365 Insider y obtenga acceso anticipado a las nuevas versiones de aplicaciones Microsoft 365.



Acerca de Excel

Acerca de Excel
Más información sobre Excel, soporte técnico, id. del producto y copyright.
Versión 2310 (compilación 16924.20150, Hacer clic y ejecutar)
Canal actual



Novedades

Novedades
Mire las actualizaciones instaladas más recientes.

El paquete incluye

 Word

 Excel

 PowerPoint

 Outlook

 OneNote for Windows 10

 Publisher

 Access

 Microsoft 365 (Office)

Suscripciones

Estas son las licencias asignadas a usted y a su identificador único. Si necesita ayuda para tener acceso a un producto o servicio, esta información puede ser útil para el administrador, el departamento de TI o el Soporte técnico de Microsoft. El uso de los servicios está sujeto a los contratos que la organización mantiene con Microsoft. Es posible que su organización le haya permitido usar determinados servicios conectados en Office 365, que están cubiertos por compromisos de privacidad y términos independientes. Obtenga más información sobre los otros servicios conectados de Microsoft [aquí](#).

Identificador único de usuario y estado de la licencia

Identificador único de usuario
1003200320E5B639

Licencias

Project Plan 1

Data Integration for Project P1 with Power Automate
Project Online Essentials
Exchange Foundation
SharePoint (Plan 1)
Common Data Service for Project P1
Project P1



Adobe Systems Software Ireland Ltd
4-6 Riverwalk
Citywest Business Park
Dublin 24
Ireland
Número de registro de IVA: IE6364992H

ORIGINAL

Información de facturación

Número de factura	2619393402
Fecha de la factura	01-DIC-2023
Cond. de pago	Carte de crédit
Orden de compra	AB03435100015CEC
Número de orden	7138720805
Cliente	1282307871
Divisa	USD

Receptor de factura

Luis Jurado
180103
ECUADOR

Factura

Detalle de artículos

Duración del servicio: 01-DIC-2023 to 31-DIC-2023

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	TIPO	IMPUESTOS	TOTAL
30000053	Acrobat Pro	1	EA	29.99	29.99	0.00%	0.00	29.99

TOTAL FRA.

IMPORTE NETO(USD)	29.99
IMPUESTOS (VER LOS TIPOS)	0.00
IVA	

TOTAL(USD)	29.99
------------	-------

Comentarios:

Nota: Si no se ha aplicado ningún impuesto y se muestra su número de identificación fiscal, se trata de una exención o una transacción de inversión impositiva.

EUSS17: No VAT liability in Seller's country under Article 44 of EC Directive 2006/112.

Contacto de facturación

<https://helpx.adobe.com/contact.html>

Gracias por tu confianza!

Planes



Adobe Acrobat Pro

Funciones completas de conversión y edición, protección avanzada y potentes funciones de firma electrónica.

Administrar plan

Incluido en tu plan



Acrobat Pro



Spark Video



Adobe Scan



Almacenamiento en la nube: 100 GB

[+21 más](#)

Accede a tus aplicaciones y servicios

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600262966001

FACTURA

No. 001-100-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101160026296600120011000000000145152363618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 11:44:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101160026296600120011000000000145152363618

MONCAYO ILBAY EDISON JAVIER

Dirección Matriz: Barrio: AMAZONAS Calle: BOLIVAR Número: S/N Intersección: 20 DE JULIO

Dirección Sucursal: Barrio: AMAZONAS Calle: BOLIVAR Número: S/N Intersección: 20 DE JULIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos: JURADO AMALUISA LUIS ALFREDO
Identificación 1802986685001
Fecha 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
612840002	002	1.00	INSTALACION PROGRAMA PUNISV10.XLSM PARA PRESUPUESTOS DE OBRAS Y PRECIOS UNITARIOS 1 LICENCIA ADICIONAL		110.00	0.00	0.00	0.00	110.00

Información Adicional	
Telefono:	032828757
Email:	jurado1201@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	123.20

SUBTOTAL 12%	110.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	110.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	123.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**Factura Electrónica De Venta No****K No. 4131**


Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077992371 que habilita desde K 3873 hasta K 5000. Vence 2025-08-26

KAMALEON LTDA**Nit 830008413****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000**

CLIENTE	LUIS JURADO			POR CONCEPTO DE				
NIT	1802986685			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BOGOTA DC		Bogota D.C.	00000					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
24/04/2025		24/04/2025		CRISTIAN GUALDRON PINZON			Contado	
Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PORTATIL PORTATIL ASUS X1605Z ***INTEL I5 12500H SSD 512GB 16GB RAM 15.1"*** S/N:sbn0cv105552477		1	Und.	2.050.000	0%	0	2.050.000
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		2.050.000	
MARCA		SERIAL	GARANTIA		DESCUENTO		0	
			1 AÑO		IVA		0	
OBSERVACIONES:					TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.050.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
Valor en Letras					TOTAL MENOS RETENCIONES		2.050.000	
DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE								

Valor en Letras

DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2025 15:08:56

Medios de Pago: Tarjeta Crédito

CR 15 78 33 LC 1 144 Teléfono 8089443**Correo Electrónico administracion@kamaleon.com.co**



Paga con:



DEPORTES Y GAMING HOGAR Y CONSUMO COMPUTADORES Y TORRES HARDWARE

Inicio / ASUS VivoBook 16 Oled X1605ZA-MB997 Core i5 12500H 16GB 512GB SSD 16.0



ASUS VivoBook 16 Oled X1605ZA-MB997 Core i5 12500H 16GB 512GB SSD 16.0, la combinación perfecta de potencia, rendimiento y gráficos impresionantes. Equipado con un procesador Intel **Core i5 12500H** y **16 GB de RAM**, este portátil es capaz de manejar todas tus tareas informáticas diarias con facilidad. La pantalla OLED de 16,0 pulgadas ofrece colores increíblemente vibrantes y negros auténticos, lo que lo hace ideal para el consumo multimedia y el trabajo creativo. Con un espacioso **SSD de 512 GB**, tendrás mucho almacenamiento para tus archivos, programas y medios. Además, el diseño elegante y liviano hace que este portátil sea perfecto para profesionales y estudiantes en movimiento que necesitan un dispositivo confiable y elegante.

ASUS VivoBook 16 Oled
X1605ZA-MB997 Core
i5 12500H 16GB 512GB
SSD 16.0

SKU: 197105793019

~~\$2.700.000,00~~
\$2.219.990,00

Color: Indie Black *



Cantidad *

—

1

+

Agregar al carrito

Realizar compra

Especificaciones Técnicas

Categoría	Especificaciones
Procesador y Rendimiento	
Marca del Procesador	Intel
Modelo del Procesador	Intel Core i5-12500H
Velocidad del Procesador	2.5 GHz (18M Cache, hasta 4.5 GHz, 4P+8E cores)
Número de Núcleos	12 núcleos
Memoria y Almacenamiento	
Memoria RAM	16 GB
Tipo de Disco de Almacenamiento	SSD



Capacidad del Disco SSD	512 GB
Pantalla	
Tamaño de Pantalla	16 pulgadas
Resolución de Pantalla	WUXGA
Sistema Operativo	
Sistema Operativo	Windows 11 Home
Recomendación del Fabricante	ASUS recomienda Windows 11 Pro para negocios
Conectividad y Puertos	
Puertos Disponibles	
HDMI	1 puerto
USB 2.0	1 puerto
USB 3.2	1 puerto
USB Tipo C	1 puerto
Salida de Audífonos	1 puerto
Opciones de Conectividad	Bluetooth, WiFi, USB
Diseño y Construcción	
Color	Negro
Peso	1.88 kg
Unidad CD/DVD	No tiene unidad de CD/DVD integrada
Características del Teclado	Alfanumérico, diseño ergonómico, numérico separado
Batería y Energía	
Duración de la Batería	8 horas aproximadas
Tipo de Batería	Recargable interna
Cámara y Seguridad	
Resolución de Cámara Web	720p HD
Características Adicionales	Cierre de seguridad de cámara, panel táctil de precisión, lector de huellas
Garantía	12 meses
Software Incluido	McAfee® LiveSafe (prueba gratuita de 30 días)



JURADO FLORES LUIS ALFREDO**INGENIERO CIVIL****R.U.C. 1801599158001**

Direc.: Castillo 07-52 y Juan Benigno Vela, Centro

Telf.: (03) 2423 094 - 0983 003259 (m)

e-mail: luisjuradoflores@hotmail.com - AMBATO**FACTURA**

No. 001-001

0001307**AUT. SRI. 1128399922**

Documento Categorizado: NO

Fecha:

DIA	MES	AÑO
15	12	2021

 Guía de Rem.: _____Sr.(es): Luis Alfredo Jurado ArneluisaDirección: Avenida Luis y SevillaRUC/Ci: 1802986685001 Telf.: 0995023230

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Computador intel	3000	3000
	Cole i9 10850 3.6-		
	5.2 GHz - SSD 1TB,		
	Disco duro 2TB, 64		
	GB RAM, Video		
	ASRock Radeon 86B,		
	Monitor 27 in + UPS,		
	teclado y parlantes +		
	software incluido en PC		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta Créd./Débito	OTROS
-----------	--------------------	----------------------	-------

Sub-Total 12% **3000,00**Sub-Total 0% **1**Descuento **1**Sub-Total **3000,00**IVA 12% **360,00**TOTAL \$ **3360,00**

[Firma]
ENTREGUE CONFORME
[Firma]
RECIBI CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789

RUC: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 1301 al 1400

Fecha de Aut.: 01 - Julio - 2021 / Válido Hasta: 01 - Julio - 2022

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791433025001

FACTURA

No. 002-001-020038988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0511202001179143302500120020010200389881234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2020 16:29:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202001179143302500120020010200389881234567816

TECNOMEGA C.A.

TECNOMEGA C.A.

Dirección Matriz:

RUIZ DE CASTILLA SN Y MURGEON - LAS CASAS

Dirección Sucursal:

CASTILLO 07-52 Y JUAN BENIGNO VELA

Contribuyente Especial

476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JURADO FLORES LUIS ALFREDO

Identificación

1801599158001

Fecha

05/11/2020

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MONASUV A27EHE	MONASUV A27EHE	1.00	MONITOR ASUS VA27EHE Eye Care 27Inch Full HD IPS Sin marco 75Hz AdpSync Free Sync VESA		269.00	0.00	0.00	0.00	269.00
FPOEVG2 2B5650V1	FPOEVG2 2B5650V1	1.00	FUENTE DE PODER EVGA 650B5 80 PLUS BRONZE 650W 220-B5-0650-V1		101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
HDDADA1 TBSU800N	HDDADA1 TBSU800N	1.00	SOLID STATE DRIVE ADATA 1TB M.2 2280 ASU800NS38 6Gb-s		130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
HDDWDIW D20PURZ	HDDWDIW D20PURZ	1.00	Disco Duro Western Digital - Interno - Purple - 2TB -5400RPM - 3.5Inc. - 24-7 - Video Vigilancia		72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
VIDASR1L ZZ0UANF	VIDASR1L ZZ0UANF	1.00	VIDEO ASROCK Radeon CHALLENGER D RX-5500 XT 8GB GDDR6 128Bit 3DP HDMI PCI Exp. 4.0		255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
VENASU9 ORC0030M	VENASU9 ORC0030M	1.00	VENTILADOR ASUS ROG-RYUJIN 240 RGB AIO LIQUID CPU Cooler 9.449 in Radiador OLED Panel		290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
DIMCORS K32G1A24	DIMCORS K32G1A24	2.00	SO-DIMM CORSAIR VENGEANCE 32GB (1X32GB) DDR4 2400 MHZ		168.00	0.00	0.00	0.00	336.00
MBOASRZ 490PRO4	MBOASRZ 490PRO4	1.00	MBO ASROCK Z490 PRO4 Intel 10ma SK1200 4xDDR4 HDMI-VGA 2USB3.2 6SATA3 1xM.2 PCIe2x16-3x1 ATX		208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
SERCSTE NSPC0001	SERCSTE NSPC0001	1.00	ENSAMBLE CST PC - DESKTOP - SERVICIO GARANTIA 1 Year		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1871.52

SUBTOTAL 12%	1671.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1671.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	200.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1871.52
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791433025001

FACTURA

No. 002-001-020039396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0711202001179143302500120020010200393961234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2020 19:24:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202001179143302500120020010200393961234567815

TECNOMEGA C.A.

TECNOMEGA C.A.

Dirección Matriz:

RUIZ DE CASTILLA SN Y MURGEON - LAS CASAS

Dirección Sucursal:

CASTILLO 07-52 Y JUAN BENIGNO VELA

Contribuyente Especial

476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JURADO FLORES LUIS ALFREDO

Identificación

1801599158001

Fecha

07/11/2020

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
UPSQUAQ UPS1008C	UPSQUAQ UPS1008C	1.00	UPS QUASAD 1000VA 480W 8 OUTLETS 4UPS-4SURGE W-AVR I-359 LED-BUTTON		32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
KEYGENK B-116UBK	KEYGENK B-116UBK	1.00	TECLADO GENIUS KB-116 USB BLACK SP GK-190006		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
PARGENS W2.1385B	PARGENS W2.1385B	1.00	PARLANTES GENIUS SW-2.1 385 3PIECE SV BLACK		20.90	0.00	0.00	0.00	20.90

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.75

SUBTOTAL 12%	58.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Proforma No. 001451S2

CLIENTE :

Fecha Ord. 5/11/2020

JURADO FLORES LUIS ALFREDO

1801599158001

032423094

0983003259

CASTILLO 07-52 Y JUAN BENIGNO VELA

CODIGO: INGE04

FORMA DE PAGO


EFFECTIVO DOLAR

VENDEDOR: BYH

FECHA VENCIMIENTO 06/nov./2020


REF.ORDEN : 877062

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FRONTIER	INTEL CORE I9-10850K PROC. 10maGen 3.60-5.20GHz 20M	567.00	567.00
		CPU: U0J0764700662		


Luis Flores
180298668-5

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 DOLAR(ES)

AMBATO


Fecsa Meza-Cajer.
Patricia Fumagalli
1721107900

SUBTOTAL	567.00
DESCUENTO	0.00
BASE IMPONIBLE	567.00
12	0.00
Total Venta :	567.00
Peso Total :	0.08 Kg.

crpexcmiCob.Rpt

Página 1 de 1

Fecha-Emi 05/nov./2020

Hora-Emi 17:08:45

COMPROBANTE DE COBRO N° 040039S2

RECIBIMOS DE Sr.(s) INGE04 - JURADO FLORES LUIS ALFREDO

R.U.C. 1801599158001 Tlf 032423094 - 0983003259 Direc CASTILLO 07-52 Y JUAN BENIGNO VELA

la suma d \$567.00 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 DOLAR(ES)

por concepto d cruce

Fecha de Emisión 05/noviembre/2020

Tipo de Cambio :

0.00

PROCESADO

FACTURA/ND	FEC.EMI	ABONO TP	VAL. TRANS. M	RCO. TAR.	# CTA. TAR.	REF.	# CH. CED.
NVE20001451S2	05/nov./2020	567.00	AB	567.00	D		ABD2000448
		567.00					
TOTAL...		567.00					

RECAUDADO POR

REVISADO POR

PAGADO POR

STALIN CORAL

COPIA

Cuenta

Información de usuario



Luis Alfredo Jurado
lualjuama@hotmail.com

[Cerrar sesión](#)
[Cambiar cuenta](#)

Privacidad de la cuenta

Administrar configuración

Fondo de Office;

Circuito

Tema de Office;

Servicios conectados:

OneDrive: Personal
lualjuama@hotmail.com

Agregar un servicio

Información de producto



Producto de suscripción para lualjuama@hotmail.com

Microsoft 365

Este producto contiene



Administrar cuenta

Cambiar licencia

Actualizar licencia



Opciones de actualización

Actualizaciones de Microsoft 365 y Office

Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente.



Microsoft 365 Insider

Microsoft 365 Insider

Únase al programa Microsoft 365 Insider y obtenga acceso anticipado a las nuevas versiones de aplicaciones Microsoft 365.



Acerca de Excel

Acerca de Excel

Más información sobre Excel, soporte técnico, id. del producto y copyright.
Versión 2310 (compilación 16924.20150, Hacer clic y ejecutar)
Canal actual



Novedades

Novedades

Mire las actualizaciones instaladas más recientes.

El paquete incluye



Word



Excel



PowerPoint



Outlook



OneNote for Windows 10



Publisher



Access



Microsoft 365 (Office)

Suscripciones

Estas son las licencias asignadas a usted y a su identificador único. Si necesita ayuda para tener acceso a un producto o servicio, esta información puede ser útil para el administrador, el departamento de TI o el Soporte técnico de Microsoft. El uso de los servicios está sujeto a los contratos que la organización mantiene con Microsoft. Es posible que su organización le haya permitido usar determinados servicios conectados en Office 365, que están cubiertos por compromisos de privacidad y términos independientes. Obtenga más información sobre los otros servicios conectados de Microsoft [aquí](#).

Identificador único de usuario y estado de la licencia

Identificador único de usuario
1003200320E5B639

Licencias

Project Plan 1

Data Integration for Project P1 with Power Automate
Project Online Essentials
Exchange Foundation
SharePoint (Plan 1)
Common Data Service for Project P1
Project P1



Adobe Systems Software Ireland Ltd
4-6 Riverwalk
Citywest Business Park
Dublin 24
Ireland
Número de registro de IVA: IE6364992H

ORIGINAL

Información de facturación

Número de factura	2619393402
Fecha de la factura	01-DIC-2023
Cond. de pago	Carte de crédit
Orden de compra	AB03435100015CEC
Número de orden	7138720805
Cliente	1282307871
Divisa	USD

Receptor de factura

Luis Jurado
180103
ECUADOR

Factura

Detalle de artículos

Duración del servicio: 01-DIC-2023 to 31-DIC-2023

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	TIPO	IMPUESTOS	TOTAL
30000053	Acrobat Pro	1	EA	29.99	29.99	0.00%	0.00	29.99

TOTAL FRA.

IMPORTE NETO(USD)	29.99
IMPUESTOS (VER LOS TIPOS)	0.00
IVA	

TOTAL(USD)	29.99
------------	-------

Comentarios:

Nota: Si no se ha aplicado ningún impuesto y se muestra su número de identificación fiscal, se trata de una exención o una transacción de inversión impositiva.
EUSS17: No VAT liability in Seller's country under Article 44 of EC Directive 2006/112.

Contacto de facturación

<https://helpx.adobe.com/contact.html>

Gracias por tu confianza!

Planes



Adobe Acrobat Pro

Funciones completas de conversión y edición, protección avanzada y potentes funciones de firma electrónica.

Administrar plan

Incluido en tu plan



Acrobat Pro



Spark Video



Adobe Scan



Almacenamiento en la nube: 100 GB

[+21 más](#)

Accede a tus aplicaciones y servicios

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600262966001

FACTURA

No. 001-100-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202101160026296600120011000000000145152363618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2021 11:44:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202101160026296600120011000000000145152363618

MONCAYO ILBAY EDISON JAVIER

Dirección Matriz: Barrio: AMAZONAS Calle: BOLIVAR Número: S/N Intersección: 20 DE JULIO

Dirección Sucursal: Barrio: AMAZONAS Calle: BOLIVAR Número: S/N Intersección: 20 DE JULIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos: JURADO AMALUISA LUIS ALFREDO
Identificación 1802986685001
Fecha 25/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
612840002	002	1.00	INSTALACION PROGRAMA PUNISV10.XLSM PARA PRESUPUESTOS DE OBRAS Y PRECIOS UNITARIOS 1 LICENCIA ADICIONAL		110.00	0.00	0.00	0.00	110.00

Información Adicional	
Telefono:	032828757
Email:	jurado1201@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	123.20

SUBTOTAL 12%	110.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	110.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	123.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 085-113-000240601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208202101179001691900120851130002406010721020912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2021 21:12:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208202101179001691900120851130002406010721020912

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV. VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JURADO AMALUISA LUIS ALFREDO

Identificación 1802986685

Fecha 12/08/2021

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19254594851	19254594851	1.00	8517 IMPRESORA MULTIFUNCION HP WL515 WIFI 11/5 PPM		241.0536	0.00	0.00	0.00	241.05

Información Adicional

AHORRO AFILIADO: 13.5

AHORRO TOTAL: 13.5

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	269.98

SUBTOTAL 12%	241.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	241.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	28.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	269.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Impresora inalámbrica

HP Smart Tank 515 Todo-en-uno

Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad ofrece calidad garantizada y hasta 12,000 páginas en negro y 8,000 páginas a color.⁸ Obtenga conexiones más veloces con banda dual Wi-Fi¹ y una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.²



La última tecnología ofrece calidad sobresaliente

- Cuento con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.
- Imprima fotos resistentes a la coloración que perduren.³
- Imprima, en su propia oficina, folletos, volantes, fotos y otros documentos sin márgenes con un aspecto fantástico.

Conexiones más veloces, productividad sencilla

- Obtenga conexiones más veloces y confiables con la banda dual Wi-Fi¹.
- Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks.²
- Obtenga la libertad de trabajar desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart, imprima, escanee y copie desde su teléfono.²
- Imprima documentos con rapidez: obtenga velocidades hasta un 38 % más rápidas en comparación con las HP Smart Tank anteriores.⁶

Impresión de altos volúmenes, impresión de bajo costo: diseño innovador

- Controle y mantenga los niveles de tinta con facilidad gracias al diseño de tanque integrado y un sensor de tinta automático.
- Rellene fácilmente su sistema de tanque de tinta con botellas resellables antiderrame.⁸
- Obtenga hasta 12,000 páginas en negro o hasta 8,000 páginas a color.⁸
- Obtenga las funciones que necesita para trabajar y hacer otras tareas gracias a las funciones de copiado y escaneo.¹

¹ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). ² Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobileprinting. ³ Para obtener más información, consulte hp.com/go/printpermanence. ⁴ En comparación con las aplicaciones de impresión móvil de fabricantes de equipamiento original para la mayoría de las impresoras láser, de inyección de tinta y Todo-en-Uno para el hogar y la oficina en el hogar más vendidas, con un precio menor o igual a USD 429,99. Participación en el mercado según lo informado por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC para el 2.º trimestre del año calendario 2018. Declaración según la investigación de aplicaciones de impresión móvil del fabricante de impresoras y el estudio Keypoint Intelligence - estudio y evaluación práctica de Buyers Lab encargado por HP. Consulte el informe de septiembre de 2018 en www.keypointintelligence.com/HPSmartApp. ⁵ En comparación con la serie de impresoras Todo-en-Uno HP Smart Tank/Ink Tank. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte hp.com/go/printerclaims. ⁶ Para poder imprimir, el dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora común o Todo-en-Uno compatible con impresión Wi-Fi Direct. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ⁷ Cuando se usa respetando las instrucciones de configuración. ⁸ Promedio negro y color compuesto por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen en la caja 2 botellas GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba cada una. Resultados basados en la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Puede necesitar una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba color. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁹ El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.0+ y estar activado. Debe instalar y abrir una aplicación móvil como HP ePrint o HP Smart para la impresión. El dispositivo móvil debe estar en un rango de 1,5 metros (5 pies) de la impresora. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth es una marca registrada perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia.

Impresora inalámbrica HP Smart Tank 515 Todo-en-uno

Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Imprimir, escanear, copiar, inalámbrica / No
Velocidad de impresión ⁵	A4: Hasta 11 ppm; Negro (ISO): Hasta 11 ppm; Color (ISO): Hasta 5 ppm; Primera página impresa en negro: 14 segundos; Impresión de la primera página en color: 20 segundos; Negro (borrador): Hasta 22 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Controladores de impresora incluidos	HP PCL 3 GUI
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
Impresión sin bordes	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 3 GUI
Tipo de escaneo/tecnología	Escáner plano / (CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
Formato de archivos escaneados	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Modos de entrada de datos para escaneado	Escáner de panel frontal; Copia; Software HP; EWS
Tamaño de escaneado	Cama plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pulg.
Velocidad de escaneado	Hasta 3 ppm en color; Hasta 5 ppm, monocromo
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Velocidad de copia ⁴	Negro (ISO): Hasta 10 cpm; Color (ISO): Hasta 2 cpm
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Configuraciones de copia	Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora
Funciones de fax	Soporte de handset telefónico: No
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE
Capacidad de integración en red	Sí (a través de Wi-Fi)
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de impresión móvil ³	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™
Memoria	Estándar: 256 MB; Memoria integrada; Máximo: 256 MB
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 1000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	400 a 800
Tipos de soportes admitidos	Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta
Gramaje de soportes admitido	Papel normal: 60 a 90 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; B5; A6; Sobre DL, legal
Tamaños de soportes personalizados	76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Manejo de papel	Bandeja de entrada 100 hojas; Bandeja de salida de 30 hojas; Opciones de dúplex: Manual (soporte para controlador suministrado); Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de entrada: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres Transparencias; Hasta 30 tarjetas etiquetas; Hasta 100 hojas oficio; Capacidades de salida: Hasta 30 hojas Estándar; Hasta 10 sobres Transparencias; Hasta 30 tarjetas etiquetas; Hasta 30 hojas oficio

Contenido de la caja	1TJ09A Impresora inalámbrica HP Smart Tank 515 Todo-en-uno; 2 botellas de tinta original HP GT53XL negra; Botella de tinta original HP GT52 cian; Botella de tinta original HP GT52 magenta; Botella de tinta original HP GT52 amarilla; Folleto de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante regulatorio; Tarjeta de garantía, Cable de alimentación [Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Cartuchos de reemplazo ⁶	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52 cian MOH54AL; Botella de tinta original HP GT52 magenta MOH55AL; Botella de tinta original HP GT52 amarilla MOH56AL; Pack de 3 botellas de tinta original HP GT52 cian/magenta/amarilla X4E44AL. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Dimensiones del producto ¹	Ancho x fondo x alto: 447 x 373 x 158 mm; 17,6 x 14,7 x 6,2 pulgadas; Máximo: 449 x 605.65 x 258.7 mm; 17,7 x 23,8 x 10,18 pulgadas
Peso del producto	5,14 kg; 11,31 lb
Características de la garantía	Un año de servicio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support ; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30,000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen periodos de garantía independientes. Excepto Argentina - 6 meses de páginas ilimitadas; Excepto Colombia - Un año de garantía de hardware limitada.
Panel de control	4 LED y 7 botones (cancelar; reiniciar; copia color; copia negro; wifi, info, botón de encendido), con un LCD de ICONOS para pantalla
Descripción de pantalla	Pantalla de 7 segmentos + ícono de 5,08 cm (2")
Software incluido	Software HP Printer, HP Update, HP Photo Creations
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer.; Mac: OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet
Alimentación ²	Tipo de fuente de alimentación: Interno integrado; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energía: 0,12 vatios (apagado manual), 3,12 vatios (lista), 0,75 vatios (suspensión)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A); Emisiones de presión acústica: 51 dB
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 5 a 40°C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR (sin condensación); Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo: De 20 a 80% HR
Gestión de la seguridad	No

Aprenda más en hp.com

¹ Las dimensiones varían según la configuración. ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. ³ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz: excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. El funcionamiento inalámbrico puede variar según el sistema operativo del equipo y del dispositivo móvil; consulte <http://hpconnected.com>. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ es compatible con macOS Mojave, iOS 4.2 o posterior y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo macOS o iOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint y macOS son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft. ⁴ Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. ⁵ Después de la primera página o después del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte: hp.es/deskjet ⁶ Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>



NO TIENE LOGO

TECHCOMPUTER CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Quito / Wilson E10-73 y Av. 12 de Octubre

Dirección Sucursal: Quito / Wilson E10-73 y Av. 12 de Octubre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791319869001

FACTURA

No. 004-001-000005097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2604202201179131986900120040010000050970000645711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 09:33:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201179131986900120040010000050970000645711

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JURADO AMALUISA LUIS ALFREDO

Identificación 1802986685001

Fecha 26/04/2022

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SCT3170X		1.00	PLOTTER EPSON T3170X SURECOLOR 24INCH A1	UNIDAD	2450.00	0.00	0.00	0.00	2450.00
CB24I50M		1.00	ROLLO DE PAPEL BOND A1 24INX50MT	UNIDAD	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
CB24I50M		2.00	ROLLO DE PAPEL BOND A1 24INX50MT	UNIDAD	13.00	0.00	0.00	0.00	26.00

Información Adicional	
fechavencimiento:	26/04/2022
codigoCliente:	1802986685001
direccion:	MARIANO CASTILLO 07-52 Y JUAN BENIGNO VELA
localidad:	AMBATO
telefono:	0995023230
Email:	juradol1201@gmail.com
pedido:	0
referencia:	RETIRAN
dirSucursal:	Quito / Wilson E10-73 y Av. 12 de Octubre
Agente de Retencion:	R-NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2770.00

SUBTOTAL 12%	2450.00
SUBTOTAL 0%	26.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2476.00
TOTAL DESCUENTO	13.00
ICE	0.00
IVA 12%	294.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2770.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Impresora de escritorio de 24 pulgadas, de alta velocidad y con sistema de tanque de tinta

Características principales

- **Los mejores costos de impresión del mercado en su segmento:** con las botellas de tinta de 140 ml se puede obtener mayor cantidad de impresiones al menor costo del mercado en equipos de 24 pulgadas.
- **Impresión sin cartuchos:** botellas de tinta de alta capacidad con sistema EcoFit™ que evita derrames y errores de carga de tinta a través de su sistema único de llenado por color.
- **Velocidades de impresión ultrarrápidas:** el cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® produce impresiones precisas en tamaño A1/D en solo 34 segundos¹.
- **Diseño compacto y simplificado:** impresora ultracompacta² con elegante diseño minimalista, se integra a los espacios de trabajo ajustándose fácilmente sobre la mesa de trabajo o usando un soporte (se vende por separado).
- **Imprima virtualmente desde cualquier lugar de su oficina:** imprima fácilmente desde tabletas, teléfonos móviles³ y otros dispositivos por medio de Wi-Fi Direct⁴, el sistema inalámbrico integrado de conexión directa, sin necesidad de enrutador.
- **Fácil de usar:** la pantalla intuitiva LCD de 4,3" a color, simplifica las tareas de impresión.
- **Imagen de calidad inigualable:** el cabezal de impresión PrecisionCore® MicroTFP® con precisión de control del goteo, genera una claridad incomparable, además de una confiabilidad de nivel comercial gracias a la tecnología de verificación de boquillas.
- **Manejo versátil de medios:** puede utilizar rollos de hasta 24" (61 cm) de ancho y hojas de 11" x 17" (27,9 cm x 43,2 cm) con el alimentador automático de hojas sueltas.
- **Detalles nítidos y precisos:** imprima avisos, planos, dibujos lineales y más, en hasta 2400 ppp.
- **Fácil instalación:** instale en menos de 30 minutos.



Impresora inalámbrica SureColor® T3170X

Especificaciones técnicas



Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal PrecisionCore® MicroTFP® de 4-canales, impresión por gota bajo demanda
Tipo de tinta	Botellas de tinta Epson T49H; 4-colores (C, M, Y, K)
Configuración de la tinta	800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal; 800 boquillas x 4 canales
Tecnología de gota	Menor tamaño de gota: 4 picolitros (tecnología de gota de tamaño variable)
Resolución máxima	2400 ppp x 1200 ppp
Velocidad de impresión¹	Impresión en formato A1/D en 34 segundos
Lenguaje de impresión/controladores	Epson ESC/P® raster HP-GL/2, HP RTL *1
Botellas de tinta Epson⁵	
Botella en la caja/volumen de llenado	C, M, Y, K: 140 ml x 1 botella por color
Botella al detal/volumen de llenado	C, M, Y, K: 140 ml
Vida útil de la tinta en botella	2 años a partir de la fecha de producción o 6 meses después de abierta La impresora esta diseñada para ser usada solo con botellas de tinta EPSON
Manejo de medios en rollo	
Rollo sencillo	De 24" (60,9 cm) carga superior
Núcleo del rollo	2" de diámetro
Corte del rollo⁶	Cortador giratorio interno de alta velocidad; auto o manual
Diámetro máximo del rollo	Hasta 4,3" (10,9 cm)
Espesor del papel	Espesor de rollo: 0,05 mm hasta 0,21 mm Cortador integrado: cortador rotativo automático
Papel restante en el rollo	La cantidad de papel restante en el rollo puede ser ajustada desde el panel de control
Manejo de medios en hoja suelta	
Hoja sencilla, carga superior	Hasta 24" (60,9 cm) de ancho
Alimentador automático de hojas	Hasta 11" x 17" (27,9 x 43,2 cm)
Tamaño mínimo de la hoja	(1 hoja y ASF) 8,27" x 11" (21,7 x 29,5 cm)
Área imprimible y precisión	
Ancho máx. del papel	24" (60,9 cm)
Márgenes izquierda y derecha	3 mm, 15 mm, 45 mm (superior) 3 mm, 15 mm (fondo) 3 mm (derecha/izquierda)
Largo máximo de impresión⁷	Limitado por la aplicación, sistema operativo y controlador/RIP usados
Ancho mínimo del rollo de papel	13" (33 cm) /hoja: 8,27" (21 cm) Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm
Interfaces	
Interfaz del usuario	Pantalla táctil de 4,3"
Interfaces de la impresora	SuperSpeed USB (compatible con la especificación USB 3.0.), LAN inalámbrico IEEE (802.11 b/g/n)⁴, conexión Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®⁴
Sistemas operativos compatibles⁸	
Mac OS® 10.15.x, 10.14.x, 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x y 10.7.x	
Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® y Windows XP®	

Generalidades	
Peso y dimensiones (L. x A. x Alt.)	38" x 32" x 10" (970 mm x 811 mm x 245 mm) 64 lb (29 kg)
Sin base	38" x 32" x 10" (970 mm x 811 mm x 245 mm) 64 lb (29 kg)
Con base	38" x 32" x 37" (970 mm x 811 mm x 928 mm) 84 lb (38 kg)
Nivel acústico de ruido	En operación: aprox. 50dB(A) Modo suspendido: aprox. 32dB(A)
Temperatura	En operación: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) En operación (recomendada): 65 °F a 75 °F (18 °C a 24 °C) En almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Humedad relativa	En operación: 20 - 80% (sin condensación) En operación (recomendada): 45 - 60% (sin condensación) En almacenamiento: 5 - 85% (sin condensación)
Estándar de seguridad	UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC
Requerimientos eléctricos	Voltaje: AC 110 V - 240 V Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz Corriente: 1,4 A
Consumo de energía	En impresión: aprox. 22 W Lista: aprox. 8 W Modo reposo: aprox. 1,6 W Apagada (en modo de espera): 0,2 W
Garantía limitada y servicio	1 año estándar, servicio de reparación al siguiente día laboral con llamada telefónica sin cargo de lunes a viernes
País de origen	Indonesia
Contenido de la caja	Impresora SureColor® T3170X, un juego completo de botellas de tinta iniciales (CMYK - 140 ml), cartel de la guía de inicio, guía del usuario, cable eléctrico AC Nota: no se incluye papel con la impresora
Características ecoamigables	
ENERGY STAR® RoHS Producto reciclable⁹ Epson America Inc. es socio de SmartWay® Transport¹⁰	
Información de pedido	
SureColor T3170X	SCT3170X
Base de 24" opcional	C12C933151
Tanque de mantenimiento	C13S210057
Cuchilla de corte de reemplazo	C13S210055
Eje del alimentador de rollo adicional (24")	C12C933211
Botellas de tinta Epson T49H (140 ml)	
Botella de tinta negra	T49H120
Botella de tinta cian	T49H220
Botella de tinta magenta	T49H320
Botella de tinta amarilla	T49H420

*Epson recomienda especialmente el uso de tinta genuina para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento óptimos. **1-** Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de rendimiento total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la conexión en red. Las velocidades de impresión reales variarán. **2-** Tamaño del producto EXCLUYENDO la base. **3-** La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y / o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect **4-Wi-Fi CERTIFIED™**; el nivel de rendimiento está sujeto al rango del enrutador utilizado. El Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. **5-** Los rendimientos de tinta varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador "reemplazar tinta". La impresora se entrega con un juego completo de botellas iniciales (CMYK - 140 ml) y parte de la tinta de las primeras botellas se utiliza para el arranque y llenado de los sistemas de inyección de la impresora. **6-** El corte de gran cantidad de lienzos y materiales gruesos, pudiese requerir el reemplazo frecuente de la cuchilla cortadora. **7-** Permitido por el controlador de la impresora para Mac® y PC. La aplicación, la versión de la aplicación y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. **8-** Para obtener los controladores más recientes, visite www.epson.com/support **9-** Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite www.epson.com/recycle **10-** SmartWay® es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.

 **Better Products for a Better Future™**
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson Edge, Epson ESC / P, PrecisionCore, SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas. EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / u otros países. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada y Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. SmartWay es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y / o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todos los derechos sobre estas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101382 03/02/2020



R.U.C.: 1791397347001

FACTURA

No. 001-001-000001671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202301179139734700120010010000016711234567813

FECHA DE AUTORIZACIÓN

30/11/2023 10:39:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202301179139734700120010010000016711234567813

TOPESCOM S.A.

TOPESCOM S.A. INGENIERIA - CONSULTORIA -
CONSTRUCCION - VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS DE

DIRECCIÓN: Rumipamba E2-194 y Av. República Edificio Signature
Piso 5 Of. 507

Dirección Establecimiento:

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS ALFREDO JURADO AMALUISA

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 30/11/2023

Identificación: 1802986685001

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Desc	Total Sin Impuestos
21		Set Equipos GNSS RTK ESURVEY 500 + Radio Externo + 5 Cintas métricas (50m)	1.0000	3000.0000	0.00	3000.00

Información Adicional

Dirección: Castillo 7-52 y Juan Benigno Vela , Ambato
Teléfono: 0995023230
Email: juradol1201@gmail.com
Observación: RECEPTORES GNSS ESURVEY E500 SERIES:
E5003A21000282, E5003A21000190
COLECTORA P8: P811229290966 RADIO
EXTERNO: TRU3081110048

Forma Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3360.00

SUBTOTAL 12%	3000.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3000.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	360.00
IMPORTE TOTAL	3360.00

e-survey



E500

Receptor RTK portátil con
función de inclinación

E500 es un producto ligero con función de inclinación de eSurvey GNSS. El diseño duradero IP67 hace posible trabajar en varios entornos. El seguimiento de múltiples constelaciones y frecuencias siempre ofrece una solución fija para su trabajo. Gracias a al diseño y tamaño pequeño, el E500 es el indicado para diferentes aplicaciones, como el control de automóviles y máquinas.

Multi-constelación y multifrecuencia

Con 800 canales de seguimiento GNSS, E500 proporciona una precisión estable y confiable. Todas las señales GNSS vienen de serie, incluidos GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS, IRNSS y SBAS.

Indicadores LED inteligentes de batería

Sin encender el dispositivo, puede verificar el nivel de la batería en los indicadores LED de la batería simplemente haciendo clic en el botón de encendido.

Levantamiento de inclinación dinámica MEMS

La innovadora solución de encuestas de inclinación de eSurvey ofrece una experiencia sorprendente. El sensor está adaptado a varios entornos de trabajo y puede estar listo en 10 segundos. El ángulo de inclinación máximo de 60° garantiza un levantamiento inclinado sin detener su trabajo.

Atlas de banda L

Atlas es un servicio para proporcionar un servicio de corrección de precisión global sobre satélites de banda L. Con la suscripción a ATLAS, el E500 puede lograr una precisión centimétrica sin ninguna estación base.

aRTK

Impulsada por Atlas, la innovadora tecnología aRTK opera en cualquier dispositivo compatible con Atlas al permitirle mantener la precisión, disponibilidad y confiabilidad de nivel RTK cuando fallan las correcciones RTK sin costo adicional.

Interfaz de usuario web

Puede ver el estado de la posición, configurar el modo de trabajo, descargar datos y actualizar el firmware desde la interfaz de usuario web con cualquier teléfono, tableta o PC

Voz inteligente


E500 transmitirá voz automáticamente para recordarle al usuario que el estado de la solución ha cambiado. También puede transmitir manualmente el modo de trabajo actual y el estado de la solución presionando brevemente el botón de encendido.

Diseño robusto

El cuerpo principal del E500 utiliza materiales de magnesio para proporcionar características de fuerte resistencia a golpes y vibraciones. La certificación IP67 garantiza el funcionamiento en varios entornos difíciles.

GNSS		Radio interna	
Seguimiento de satélites	GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5	Tipo	TX and RX
	BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/ACEBOC	Rango de frecuencia	410 ~ 470 MHz, 902.4 ~ 928 MHz
	GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2	Espaciado de canales	12.5 KHz / 25 KHz
	GALILEO: E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC	Emisión de energía	1 W
	QZSS: L1CA/L1C/L2C/L5/LEX	Rango de operación	3 ~ 5 Km típicamente 10 Km con condiciones óptimas2
	IRNSS: L5	Protocolo	Satel, PCC, TrimTalk, TrimMark III, South, HiTarget
	SBAS ¹ : L1, L5		
	L-Band: Atlas H10/H30/Basic		
Canales	800	Módem de Internet	
Requisición de señal	< 1 sec	Banda de apoyo	Global GSM /WCDMA/LTE
Arranque Frio	< 60 sec		
Arranque en semi caliente	< 30 sec	Comunicación	
Arranque en caliente	< 10 sec	Bluetooth	BT 5.0 + EDR, BLE
Inicio de señal RTK	< 8 sec	WIFI	802.11 b/g/n
Fiabilidad de la inicialización	> 99.9%	Tarjeta SIM	SIM card
Frecuencia de actualización	10 Hz standard, up to 50 Hz	Puerto de 5 pines	Conéctese a una radio y alimentación externas, salida NMEA
Sistema de operación	Linux	Tipo-C	Carga y acceso al almacenamiento
Memoria interna	8 GB	Puerto TNC	Conectar a la antena de radio interna
Rendimiento		Interfaz de usuario web	Ver estado, actualizar firmware, configurar el modo de trabajo, descargar datos
Estático de alta precisión	H: 2 mm + 0.1 ppm V: 3 mm + 0.4 ppm	Voz inteligente	Estado de trabajo de transmisión
Estático / Estático rápido	H: 2.5 mm + 0.1 ppm V: 3.5 mm + 0.4 ppm	NMEA	GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Binary
RTK	H: 8 mm + 1 ppm V: 15 mm + 1 ppm	Datos de corrección	CMR, CMR+, RTCM2, RTCM3, RTCM32
Diferencial de código	H: 0.25 m V: 0.45 m	MEMS	Inicialización rápida de un levantamiento dinámico de hasta 60 °
SBAS	H: 0.3 m V: 0.6 m		
Banda L	Atlas H10: 4 cm RMS Atlas H30: 15 cm RMS Atlas Basic: 30 cm RMS	Físico	
Fuente de alimentación		Dimensión	Φ148 mm x H74.5 mm
Batería	Batería de iones de litio recargable e incorporada, 7.2 V ~ 6800 mAh	Peso	1.0 kg
Voltaje	9~28 VDC con protección contra sobretensión	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +65°C
Tiempo de trabajo	Hasta 12 horas	Temperatura de almacenamiento	-45°C ~ +80°C
Tiempo de carga	Normalmente 4 horas	Prueba de agua / polvo	IP67
		Resistente a caídas	Sobrevive a una caída de 2 m en un piso
		Vibración	Resistente a vibraciones
		Humedad	Hasta 100%
		Indicadores	Batería
		Botón	Botón de encendido
		Certificado	CE, FCC, NGS

e-survey



P8II Controladora

- Bluetooth incorporado, módulo Wi-Fi
- Pantalla táctil legible a la luz del sol de 5 pulgadas
- Módulo GNSS incorporado
- Cámara incorporada de 13 MP
- Protección de nivel IP67

El P8II es el dispositivo portátil GNSS de grado profesional de próxima generación de eSurvey, que incluye antenas GPS altamente sensibles que tienen un rendimiento excelente incluso en entornos complejos como bosques y áreas urbanas. La cámara digital integrada de 13MP captura imágenes en vivo con precisión. Almacenamiento integrado de 32 GB con una ranura para tarjeta TF ampliable de 128 GB, lo que garantiza suficiente almacenamiento para grandes conjuntos de datos y mapas de fondo. Las funciones integradas de Bluetooth y Wi-Fi hacen que sea conveniente conectarse a diferentes redes y dispositivos.

El P8II es ideal para operaciones de campo. El dispositivo de mano resistente utiliza una pantalla táctil de alto contraste de grado industrial de 5 pulgadas que se puede leer a la luz solar directa. La certificación IP67 garantiza un alto nivel de protección contra el polvo y el agua.

Especificaciones del producto

GNSS Rendimiento		Fuente de alimentación	
Rastreo satelital	MTK support GPS/BDS/GLONASS	Batería interna	3.8V
Frecuencia de actualización	1Hz		5200mAh
Precisión de la posición	2.5 m CEP (Autónomo)	Tiempo de funcionamiento	No menos de 12 horas.
	2.0m CEP (SBAS)	Tiempo de carga	Typically 4 hours
Inicio fresco	30 segundos		PE quick charge 9V/2A
Arranque en caliente	1 segundo	Interfaz de datos	
comunicación		Display	5 inches
Memoria	3 GB		720 x 1280
Almacenamiento	32 GB		Legible a la luz del sol
Bluetooth	BT4.1 + Bluetooth LE		400 nits
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac	Keypad	Tecla alfanumérica y tecla de función
4G	GSM: B2/B3/B5/B8	Conectores	USB Type C
	FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/		(Para cargar y transferir datos OTG)
	B13/B17/B20/B25/B28	Sistema operativo	Android 9.0
	TDD-LTE B38/B39/B40/B41	Procesador	MT6762, 8 cores, 2.0GHz
	TDSCDMA B34/B39	Ranura para tarjeta micro SD	Up to 128 GB
	WCDMA B1/B2/B5/B8	SIM Card	2 x Nano SIM card
	CDMA1x/CDMA2000 BC0	medio ambiente	
Físico		Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 55°C
Dimensiones	225x78x14.5mm	temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 70°C
peso	350g	Prueba de agua / polvo	IP67
		Resistencia a la caída	1.5m al hormigón
		Humedad	0-95% RH, sin condensación



TRU35

GeoRTK

- Reciba datos de corrección de la base a través de bluetooth, haga que el trabajo de campo sea más conveniente
- El control del software del controlador directamente, puede modificar la frecuencia, la herramienta es más fácil que antes
- Alta potencia, bajo consumo de energía y excelente disipación de calor, garantizan una larga distancia de trabajo
- Frecuencia 410MHZ-47MHZ, protocolos variados, compatible con diferentes bandas RTK



Parámetros Técnicos

En general

Tipo	Description
Frecuencia	410~470MHz
Espaciado de canales	12.5KHz / 25KHz
Voltaje de entrada	10.8~15V DC
Dimensiones	165mm×125mm×80mm
Peso	1680g
Temperatura de funcionamiento	-40~+85 °C
Temperatura de almacenamiento	-45~+90 °C
Antena UHF	TNC
Interfaz de datos	5pin

Transmisor

Potencia de salida	10w/30w (12.5V entrada)
Estabilidad de potencia	±1dB
Inhibición del canal adyacente	>50dB

Receptor

Sensibilidad	Mejor que -116dBm@BER 10-5, 9600bps
Supresión de canal común	> -12dB
Bloqueo	>70dB
Selectividad de canal adyacente	>52dB@25KHz
Inmunidad perdida	>55dB

Módem

Tasa de aire	9600bps, 19200 bps
Método de modulación	GMSK
Protocolo	TrimTalk 450S SOUTH TimTalk I TrimMask III PCC-EOT Pc5 Satel



Surpad 4.0 Software

11

▪ Operation system

- Android platform
- Support online update

▪ Online google map

- Google street map
- Google satellite map

▪ Feature code

- Support customized feature code

▪ Coordinate system

- Build-in large number of coordinate system
- Support four parameters and seven parameters
- Support grid shift file: *.GSB format
- Support Geoid file: *.GGF, *.SGF, *.UGF
- Save and share coordinate system with QR code

▪ File import/export

- Export to *.csv, *.dat, *.dxf, *.kml, *.gpx, *.html
- Import point: *.dat, *.csv, *.txt
- Import layer: *.dxf, *.dwg, *.shp, *.xml

▪ CAD function

- Collect CAD entity on field
- Export CAD entity to *.dxf

▪ Stakeout function

- Support point, straight line and road stakeout
- Select *.dxf, *.dwg, *.shp layer and perform stakeout directly
- Graphical and powerful stakeout interface




GEOSolution

Post Process

GEOSolution is mainly for processing baselines of GNSS ephemeris data, then the result will be used to adjust constrained network, so as to obtain final report for control network.

GEOSolution provides users the convenience to customize the project ellipsoid parameters and select diverse coordinate system. The entire process, including baseline solution, network adjustment and other operations, are operating in the project folder. This software records all operations automatically, and it can export the progress of processed date which is saved at any time, then to continue processing or check the results.

- RINEX data converter
- IGS data download
- Precise ephemeris data download
- Support large set of coordinate system
- Baseline post process: Static, Dynamic, Stop and Go
- View and edit baseline residual
- Network adjustment and report
- Data export: *.dat, *.dxf, *.kml
- Language support: Simplified Chinese, English, Russian
- Support GPS, GLONASS, Beidou, Galileo



Shanghai e-Compass Science & Technology Co., Ltd
Building 4, No. 651 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai 201112, China

Tel: +86 21 54467215
Email: info@esurvey-gnss.com

Web: www.esurvey-gnss.com
Edition: 20200729

